




1 2 3 4 5 6 7 8

更改 REV	更改内容 MODIFICATION	日期 DATE	制图 DRAW	审核 APPROVE
A	图面新发行	2019/10/23	WSJ	liuwei









BEZEL CUT-OUT CENTER DETAIL
BEZEL THICKNESS: 0.8-2.6


更改 REV	更改内容 MODIFICATION	日期 DATE	制图 DRAW	审核 APPROVE
A	图画新发行	2019/10/23	WSJ	liuwei

QC : Inspection Item Cp/Cpk and SPC Control Item	DIMENSION IN mm [Inch]		CONSHARE	
	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		专案号 FILE NO.	图号 DWG NO. 8603-8P-026
	.X± 0.20	X°± 1°	名称 TITLE SFP 2X2 带四个导光体 一体式结构	
	.XX± 0.15	.X°± 0.5°		
	.XXX± 0.075		制图 DRAW WSJ	画法 PROJ. 第三角投影 比例 SCALE 1:1
核准 APPROVE		审核 CHECK	图幅 SIZE A4	页数 SHEET 2 / 4 更改 REV A

更改 REV	设计内容 MODIFICATION	日期 DATE	制图 DRAW	核准 APPROVE
A	图面新发行	2019/10/23	WSJ	liuwei






QC : Inspection Item	CPK : Cp/Cpk and SPC Control Item	DIMENSION IN mm [Inch]					
		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		专案号 FILE NO.		图 号 DWG NO. 8603-8P-026	
		.X± 0.20	X.*± 1*	名 称 TITLE SFP 2X2 带四个导光体 一体式结构			
		.XX± 0.15	.X*± 0.5*				
		.XXX± 0.075					
核准 APPROVE	审查 CHECK	制 图 DRAW WSJ	角法 PROJ. 	页数 SHEET 3 / 4			
比例 SCALE 1:1	图框 SIZE A4	更改 REV. A					



RECOMMENDED PCB LAYOUT—COMPONENT SIDE
RECOMMENDED PCB THICKNESS—2.36 MM(.093 INCH)
THE ENTIRE AREA OF THE CONNECTOR FOOTPRINT
TO BE CONSIDERED THE KEEP OUT AREA FOR COMPONENTS
THIS AREA IS INDICATED BY THE DASHED LINE

更改 REV	更改内容 MODIFICATION	日期 DATE	制图 DRAW	审核 APPROVE
A	图面新发行	2019/10/23	WSJ	liuwei

QC :Inspection Item	Cp/Cpk and SPC Control Item	DIMENSION IN mm [Inch]					
		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		专案号 FILE NO.		图 号 DWG NO. 8603-8P-026	
		.X± 0.20	X°± 1°	名 称 TITLE SFP 2X2 带四个导光体 一体式结构			
		.XX± 0.15	.X°± 0.5°				
		.XXX± 0.075					
核准 APPROVE	审 核 CHECK	制 图 DRAW WSJ	画法 PROJ.  比例 SCALE 1:1	 图次 SHEET 4 / 4	更改 REV A		